

Система менеджмента качества (СМК)
ООО «Воля» сертифицирована
на соответствие
требованиям
стандарта
ISO 9001:2008





Сертифицировано
Русским Регистром



КОМПАНИЯ
ВОЛЯ
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ

ГРЯДКА ПРЕМИУМ

модель 2022



Технический паспорт стр. 2-5 | Инструкция по сборке стр. 6-10

Описание

Грядка оцинкованная «Премиум» предназначена для формирования грядок на дачных и приусадебных участках в открытом грунте и в теплицах. Ширина бордюра 1 м, 0,7 м или 0,5 м. Необходимая длина достигается покупкой дополнительных пакетов с удлиняющими вставками и добавлением к базовой длине 1 м. Необходимая высота достигается покупкой дополнительных пакетов с удлиняющими вставками и доборных элементов. Доборные элементы - это такие же детали, из которых состоит грядка. Высота установленного бордюра 17 см или 34 см от уровня грунта, опоры заглубляются в грунт на 25 см.

После размещения собранной грядки на месте установки равномерно заглубите фиксаторы и угловые накладки в грунт, не допуская перекосов.

Перед началом эксплуатации грядка должна быть собрана и установлена в соответствии с инструкцией. Разбирать на зимний период не требуется.

Гарантийные обязательства

Срок предъявления претензий – 12 месяцев со дня покупки.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

1. Установка грядки с нарушением требований инструкции.
2. Деформации грядки вследствие подвижки грунта.
3. Повреждения грядки в процессе эксплуатации не являются основанием для предъявления претензий.


Дата изготовления:

Предприятие - изготовитель: ООО «Воля»
141983, г. Дубна Московской области, пер. Северный д.8.


Предприятие - изготовитель несёт ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ.
Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию бордюра.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЬНАЯ

БАЗА



ВСТАВКА




БАЗА (высота 0,17 м; длина 2 м)

№	вид	наименование	длина деталей, м	количество, шт.		
				ширина грядки 1 м	ширина грядки 0,7 м	ширина грядки 0,5 м
1		Доска грядки	0,95	4	2	2
2		Доска грядки	0,65	-	2	-
3		Доска грядки	0,45	-	-	2
4		Доска грядки с усадкой	1,05	2		
5		Угловая накладка	0,42	4		
6		Стяжка	0,55	2		
7		Фиксатор	0,42	2		
8		Саморез		32		
9		Зажим		2		


ВСТАВКА (высота 0,17 м; удлинение грядки на 1 м)

9		Доска грядки с усадкой	1,05	2		
10		Стяжка	0,55	2		
11		Фиксатор	0,42	2		
12		Саморез		8		
13		Зажим		2		

БАЗА



ВСТАВКА





БАЗА (высота 0,34 м; длина 2 м)

№	вид	наименование	длина деталей, м	количество, шт.		
				ширина грядки 1 м	ширина грядки 0,7 м	ширина грядки 0,5 м
1		Доска грядки	0,95	8	4	4
2		Доска грядки	0,65	-	4	-
3		Доска грядки	0,45	-	-	4
4		Доска грядки с усадкой	1,05	4		
5		Угловая накладка	0,59	4		
6		Стяжка	0,55	2		
7		Фиксатор	0,59	2		
8		Саморез		64		
9		Зажим		2		


ВСТАВКА (высота 0,34 м; удлинение грядки на 1 м)

9		Доска грядки с усадкой	1,05	4		
10		Стяжка	0,55	2		
11		Фиксатор	0,59	2		
12		Саморез		16		
13		Зажим		2		




СБОРКА БАЗЫ (высотой 0,17 м)

1




2




СБОРКА БАЗЫ (высотой 0,34 м)


1




2




3



УДЛИНЕНИЕ БАЗЫ ВСТАВКОЙ (высота 0,17 м)



УДЛИНЕНИЕ БАЗЫ ВСТАВКОЙ (высота 0,34 м)





Предприятие-изготовитель:
ООО «Воля», г. Дубна Московской области.
тел/факс: 8 (495) 598-59-90
www.teplicity.ru
e-mail: info@teplicity.ru

Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме целиком или частично без письменного разрешения компании «Воля»